

dual

Flexible technique, Italian identity



FILCAR S.p.A.

Via G. Balla, 18
42124 Cella
Reggio Emilia
Italy

+39 0522 941881
commit@filcar.it
export@filcar.it



We learn
from you

Uno spazio di lavoro organizzato è fondamentale per migliorare la produttività e la qualità del servizio offerto. Per questo aiutiamo i professionisti dell'industria, della meccanica, dell'autoriparazione, dell'artigianato e del fai-da-te ad esprimere il proprio potenziale con i nostri arredi tecnici.

Guida alla configurazione

Elementi

WALL

Struttura verticale

Autoportante, può essere arricchita con pensili, mensole, ripiani di contenimento e altri accessori da fissare direttamente ai fori di misura standard.

Le pannellature sono predisposte per l'incasso di prese elettriche.



MODULARITA' ORIZZONTALE

Arredo modulare basso

La modularità orizzontale rappresenta una soluzione progettuale che consente di affiancare diversi elementi su un'unica linea di lavoro, creando un sistema continuo e personalizzabile. Questa configurazione è particolarmente adatta per ambienti di lavoro che necessitano di postazioni flessibili e adattabili alle specifiche esigenze operative.



MODULARITA' VERTICALE

Arredo modulare sovrapposto

La modularità verticale dei moduli consente di sfruttare lo spazio in altezza fino a 2000 mm, offrendo soluzioni flessibili e personalizzabili. Questa modularità rappresenta una soluzione funzionale, personalizzabile e in grado di ottimizzare lo spazio disponibile.

Guida alla configurazione


Dimensioni



Modulo ANTA

DL-AS1

585



Push to Open



Anta Reversibile
SX - DX



Ripiano interno
incluso 1x DL-FC1




Piedini
regolabili

Colore Materiale

RAL 7016

Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)		
		L	P	H
	DL-AS1	585	600	800/850

Modulo ANTA + 1 CASSETTO

DL-1C-AS1

585



Push to Open



Anta Reversibile
SX - DX



Soft Close



Apertura totale
del cassetto




Piedini
regolabili

Colore Materiale

RAL 7016

Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)		
		L	P	H
	DL-1C-AS1	585	600	800/850

Modulo 3 CASSETTI

DL-3C

585



Soft Close



Apertura totale
del cassetto



Chiusura
Centralizzata




Piedini
regolabili

Colore Materiale

RAL 7016

Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)		
		L	P	H
	DL-3C	585	600	800/850

Modulo PATTUMIERA

DL-CE

585



Piedini regolabili

Colore Materiale

RAL 7016

Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)		
		L	P	H
	DL-CE	585	600	800/850

Modulo DISTRIBUZIONE FLUIDI

DL-2AVV

585



Mobile fornito senza avvolgitori e pistole



Piedini regolabili

Colore Materiale

RAL 7016

Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)			Predisposizioni
		L	P	H	
	DL-2AVV	585	600	800/850	2x Avvolgitori Max 1/2" L=10 mt

Modulo DISTRIBUZIONE ENERGIA

DL-TD

585



Predisposizione slot elettrici

Mobile fornito senza prese e avvolgitori aria



Piedini regolabili

Colore Materiale

RAL 7016


Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)			Predisposizioni	
		L	P	H	Slot elettrici	Avvolgitori
	DL-TD	585	600	800/850	3x1 (ind)	3x Avv. Air o Avv. El.

PIANE DI LAVORO

DL-PE1
DL-PE2
DL-PE3

585
1170
2340



Spessore della lamiera
3 mm

Colore
RAL 7016

Materiale
Acciaio

ART.	Cod.	Dimensioni (mm)		
		L	P	H
	DL-PE1	585	600	40
	DL-PE2	1170	600	40
	DL-PE3	2340	600	40

Cod.
(piana con copertura NBR
antibenzina)

DL-PE1-GA

DL-PE2-GA

DL-PE3-GA

Armadio ANTA

DL-A200

585



Push to Open

Anta Reversibile
SX - DX

Ripiano interno
incluso 3x DL-FC1

Piedini
regolabili

Colore
RAL 7016

Materiale
Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)		
		L	P	H
	DL-A200	585	600	2000

Armadio ANTA e CASSETTIERA

DL-A200-3C

585



Push to Open

Anta Reversibile
SX - DX

Ripiano interno
incluso 2x DL-FC1

Piedini
regolabili

Colore
RAL 7016


Materiale
Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)		
		L	P	H
	DL-A200-3C	585	600	2000

Modulo KOMBO

DL-KOMBO-001

585




Push to Open



Anta Reversibile
SX - DX



Ripiano interno
incluso 1x DL-FC1







Piedini
regolabili

Colore Materiale

RAL 7016


Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)			Composizione		
		L	P	H	1	2	3
	DL-KOMBO-001	585	600	2000			

STRUTTURA PANNELLATA H 2000

DL-WF1
DL-KS/S
DL-KS/D

585




Predisposizione
slot elettrici IP55





Predisposizione
slot elettrici



Predisposizione
aria compressa


ART.	Cod.	Dimensioni (mm)			Predisposizioni	
		L	P	H	Slot elettrici	Slot elettrici IP55
	DL-WF1	585	50	1145	1x4	2x2

ART.	Cod.	Predisposizioni	Uscite aria compressa nr.
	DL-KS/S	Barra di fissaggio singola inizio/fine per struttura pannellata	1 x barra
	DL-KS/D	Barra di fissaggio singola intermedia per struttura pannellata	1 x barra

PENSILE CON ANTA PER STRUTTURA PANNELLATA

DL-PPA

585



Push to Open

Anta Reversibile
SX - DX

Colore Materiale


RAL 7016 Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)			Dim. Anta (mm)	
		L	P	H	L	H
	DL-PPA	585	250	410	500	326

PENSILE CON ANTA A RIBALTA

DL-PAR2

1170



Colore Materiale

RAL 7016 Acciaio

ART.	Cod.	Dim. Modulo (mm)			Dim. Anta (mm)	
		L	P	H	L	H
	DL-PAR1	582	345	530	505	480
	DL-PAR2	1165	345	530	1085	480


OPTIONAL

Accessori

PORTAROTOLO DL-PR130 585
1170
1755




Colore	Materiale
RAL 7016	Acciaio

ART.	Cod.	Dimensioni (mm)		
		L	P	H
	DL-PR130	300	105	210

PORTA BOMBOLETTE DL-PB3 585
1170
1755




Colore	Materiale
RAL 7016	Acciaio

ART.	Cod.	Dimensioni (mm)		
		L	P	H
	DL-PB3	300	105	210

PORTADOCUMENTI DL-PD250 585
1170
1755



Colore	Materiale
RAL 7016	Acciaio

ART.	Cod.	Dimensioni (mm)		
		L	P	H
	DL-PD250	250	70	295


KIT ILLUMINAZIONE LED

DL-KL1

585


1170

1755



Colore Materiale


RAL 7016 Acciaio

ART.	Cod.	Dimensioni (mm)		
		L	P	H
	DL-KL1	250	70	295

MENSOLA RECLINABILE


DL-ME1

585



Colore Materiale



RAL 7016 Acciaio

ART.	Cod.	Dimensioni (mm)	
		L	P
	DL-ME1	546	300

PANNELLATURA FORATA INTERNA ARMADIO


DL-A200-PFI

585



Colore Materiale

RAL 7016 Acciaio

ART.	Cod.	Dimensioni (mm)	
		L	P
	DL-A200-PFI	480	375

Composizioni



DUAL COMPO

DLCOMP001



ELEMENTI

DLCOMP001

TOP	q.tà
DL-PE3 piana	1
UNDER-TOP	q.tà
DL-AS1 modulo anta destra e sinistra	2
DL-3C modulo 3 cassetti	1

COLORI

RAL 7016

Cod.	Dimensioni (mm)		
	L	P	H Work
DLCOMP001	1755	600	850/890

DUAL COMPO

DLCOMP002



ELEMENTI

DLCOMP002

TOP	q.tà
DL-PE2 piana	2
UNDER-TOP	q.tà
DL-AS1 modulo anta destra e sinistra	2
DL-3C modulo 3 cassetti	2

COLORI

RAL 7016

Cod.	Dimensioni (mm)		
	L	P	H Work
DLCOMP002	2340	600	850/890

DUAL COMPO

DLCOMP003



ELEMENTI

DLCOMP003

TOP

DL-PE3 | piana 1

UNDER-TOP

DL-A200 | modulo armadio sinistro 1

DL-AS1 | modulo anta destra e sinistra 2

DL-3C | modulo 3 cassetti 1

WALL

DL-WF1 | pannello forato 3

DL-KS/S | barra di fissaggio inizio/fine 1

DL-KS/D | barra di fissaggio intermedia 3

COLORI

RAL 7016



Cod.	Dimensioni (mm)			
	L	P	H	H Work
DLCOMP003	2340	600	2000	850/890

DUAL COMPO

DLCOMP004



ELEMENTI

DLCOMP004

TOP

DL-PE3 | piana 1

UNDER-TOP

DL-A200 | modulo armadio sinistro e destro 2

DL-AS1 | modulo anta destra e sinistra 2

DL-3C | modulo 3 cassetti 1

WALL

DL-PPA | modulo pensile 3

DL-WF1 | pannello forato 3

DL-KS/D | barra di fissaggio intermedia 4

COLORI

RAL 7016



Cod.	Dimensioni (mm)			
	L	P	H	H Work
DLCOMP004	2925	600	2000	850/890

DUAL COMPO

DLCOMP005



ELEMENTI

DLCOMP005

TOP	q.tà
DL-PE2 piana	2
UNDER-TOP	q.tà
DL-A200 modulo armadio sinistro	1
DL-AS1 modulo anta destra e sinistra	2
DL-3C modulo 3 cassetti	2
WALL	q.tà
DL-WF1 pannello forato	4
DL-KS/S barra di fissaggio inizio/fine	1
DL-KS/D barra di fissaggio intermedia	4

COLORI

RAL 7016



Cod.	Dimensioni (mm)			
	L	P	H	H Work
DLCOMP005	2925	600	2000	850/890

DUAL COMPO

DLCOMP006



ELEMENTI

DLCOMP006

TOP	q.tà
DL-PE2 piana	2
UNDER-TOP	q.tà
DL-A200 modulo armadio sinistro	1
DL-KOMBO-001 modulo KOMBO	1
DL-AS1 modulo anta destra e sinistra	2
DL-3C modulo 3 cassetti	2
WALL	q.tà
DL-WF1 pannello forato	4
DL-KS/D barra di fissaggio intermedia	5

COLORI

RAL 7016



Cod.	Dimensioni (mm)			
	L	P	H	H Work
DLCOMP006	3510	600	2000	850/890

DUAL COMPO

DLCOMP007



ELEMENTI

DLCOMP007

TOP	q.tà
DL-PE2 piana	1
UNDER-TOP	q.tà
DL-2AVV modulo distribuzioni fluidi	1
DL-TD modulo distribuzione energia	1

COLORI

RAL 7016

Mobile fornito senza prese e avvolgitori aria

Cod.	Dimensioni (mm)		
	L	P	H Work
DLCOMP007	1170	600	850/890



DUAL COMPO

DLCOMP008



ELEMENTI

DLCOMP008

TOP	q.tà
DL-PE2 piana	2
UNDER-TOP	q.tà
DL-AS1 modulo anta destra e sinistra	2
DL-3C modulo 3 cassette	2
WALL	q.tà
DL-WF1 pannello forato	4
DL-KS/S barra di fissaggio inizio/fine	2
DL-KS/D barra di fissaggio intermedia	3
OPTIONAL	q.tà
DL-KL1 illuminazione LED	4
DL-PB3 porta bombolette	1
DL-PD250 porta documenti	1
DL-ME1 mensola reclinabile	1
DL-PR130 porta rotolo	1

COLORI


RAL 7016

Cod.	Dimensioni (mm)			
	L	P	H	H Work
DLCOMP008	2340	600	2000	850/890



DUAL COMPO

DLCOMP009



Cod.	Dimensioni (mm)			
	L	P	H	H Work
DLCOMP009	5850	600	2000	850/890

ELEMENTI

DLCOMP002

TOP	q.tà
DL-PE2 piana	4
UNDER-TOP	q.tà
DL-AS1 modulo anta destra e sinistra	4
DL-3C modulo 3 cassette	4

DLCOMP007

TOP	q.tà
DL-PE2 piana	1
UNDER-TOP	q.tà
DL-2AVV modulo distribuzioni fluidi	1
DL-TD modulo distribuzione energia	1

WALL	q.tà
DL-WF1 pannello forato	10
DL-KS/S barra di fissaggio inizio/fine	2
DL-KS/D barra di fissaggio intermedia	9

COLORI

RAL 7016

Mobile fornito senza prese e avvolgitori aria



A series of horizontal lines for writing, starting from the top line and extending to the bottom of the page.

Be First, Be Filcar

FILCAR S.p.A.

Via G. Balla, 18
42124 Cella
Reggio Emilia
Italy

+39 0522 941881
commit@filcar.it
export@filcar.it

TIMBRO DEL RIVENDITORE